

Compte rendu de la séance du Samedi 26 Mars 2016

Séance débutée à 11h00

Ouverture des ruches à 12h20

Nombre de participants : 10 personnes

Météo : 12°C

Belle séance




Objectif de cette journée

Visites des ruches associatives et nourrissage des ruches

3 Bonnes nouvelles et une Mauvaise

Visite de la ruche chataignier



Les principaux points observés lors de la visite

❖ **Le nombre d'abeilles présentes dans la ruche** (Sur combien de cadre ?)

Ruche Faible (2-3 cadres)

Ruche Forte (>3-4 cadres)

❖ **Les provisions**

Cadres de rive :

Plein

ou

vide

❖ **Le couvain**

Sur combien de cadre ? **Oui** Non
Sur cadres du centre : **Oui** Non
Sur 1 ou 2 cadres si ruche faible **Sur 4 ou 5 cadres si ruche forte**

❖ **L'aspect du couvain**

Bien compact En mosaïque ou troué

❖ **La reine**

Si du beau couvain est présent, inutile de chercher longtemps la reine.

Reine vu : Oui **Non**
Par contre si le couvain est absent, il faut absolument être sûr qu'une reine est présente.

Résultat : la ruche a du couvain sur 4 cadres (très beau couvain homogène) et aussi des œufs de moins de trois jours. Colonie qui a une bonne tenue de cadre.

La colonie commence à se développer, on pourra ajouter des cadres cirés et retirer les partitions.
Nous avons nourrit au sirop.

Visite de la ruche « Pissenlit » Jaune



Les principaux points observés lors de la visite

❖ **Le nombre d'abeilles présentes dans la ruche** (Sur combien de cadre ?)

Ruche Faible (2-3 cadres) **Ruche Forte (>3-4 cadres)**

❖ **Les provisions**

Cadres de rive : **Plein** ou vide

❖ **Le couvain**

Sur combien de cadre ? **Oui** Non
Sur cadres du centre : **Oui** Non
Sur 1 ou 2 cadres si ruche faible **Sur 4 ou 5 cadres si ruche forte**

❖ **L'aspect du couvain**

Bien compact En mosaïque ou troué

❖ **La reine**

Si du beau couvain est présent, inutile de chercher longtemps la reine.

Reine vu : **Oui** Non
Par contre si le couvain est absent, il faut absolument être sûr qu'une reine est présente.

Résultat : la ruche a du couvain sur 4 cadres (très beau petit couvain homogène) et aussi des œufs de moins de trois jours. Colonie très douces.....

La colonie commence aussi à se développer, on pourra ajouter des cadres cirés et retirer les partitions

Nourrissement au sirop

Visite de la ruche « Garance »





Les principaux points observés lors de la visite

- ❖ **Le nombre d'abeilles présentes dans la ruche** (Sur combien de cadre ?)
Ruche Faible (2-3 cadres) Ruche Forte (>3-4 cadres)

- ❖ **Les provisions**
Cadres de rive : **Plein** ou vide

- ❖ **Le couvain**
Sur cadres du centre : **Oui** Non
Sur combien de cadre ? **Oui** Non
Sur 1 ou 2 cadres si ruche faible **Sur 3 ou 4 cadres si ruche forte**

- ❖ **L'aspect du couvain**
Bien compact En mosaïque ou troué

- ❖ **La reine**
Si du beau couvain est présent, inutile de chercher longtemps la reine.
Reine vu : Oui **Non**
Par contre si le couvain est absent, il faut absolument être sûr qu'une reine est présente.

Nourrissement au sirop

Visite de la ruche « lavande » bleu

Malheureusement la colonie n'a pas passé l'hiver, ce qui n'est pas une grande surprise pour ma part mais c'est vraiment dommage.

Si on regarde l'historique de cette ruche :

Arrivée au rucher en mai 2013, de base c'est une ruche qui fonctionnait très bien, qui était populeuse et active. Au printemps 2014, baisse en population de la ruche bleu (elle a du essaimé), elle a essaimé sans laisser de nouvelle reine, c'est pour cela qu'il n'y avait plus de couvain et devenaient bourdonneuse. En juin 2014, nous avons ajouté 2 cadres de couvain avec une cellule royale. La colonie est repartie doucement....

Suite à la détection d'une loque américaine à Vélizy nous avons eu la visite de la vétérinaire mandatée par la préfecture pour contrôler nos ruchers. Il y a eu une suspicion de la loque européenne, suite aux conseils de la vétérinaire, nous avons transféré la colonie sur cadres neufs dans une nouvelle ruche.

Cette opération a été faite sur deux ruches, celle de Françoise P. (Campanule) et la « lavande ». La lavande est repartie en espérant qu'elle passe l'hiver mais la « Campanule » est morte de faim car pas assez nombreuse pour défendre son garde manger. Ces transferts sont très traumatisants pour les abeilles.

En décembre, la ruche allait bien mais elle n'a pas survécu après les 2-3 semaines avec une température en dessous de zéro.

Nous allons pouvoir diviser et repartir sur une nouvelle colonie.

Prochaine visite un samedi d'avril lorsqu'il fera beau.

Pour ceux qui seront là, je marquerai la reine de ma colonie. Peut-être ce samedi 02 Avril.

N'hésitez pas, si vous avez des questions,

Merci à Isabelle pour les photos.

A bientôt.

Abdel