

Compte rendu de la séance du Samedi 17 et Dimanche 18 mai 2014

Samedi : Séance débutée à 10h00 (groupe 1, 3 et 4)

Dimanche : Séance débutée à 14h30 (groupe 2)

Météo : > 17°C, temps clair

Objectif de cette séance

- Evolution de nos colonies.
- Intervention sur les ruches peu peuplée.
- Evolution de nos cadres de hausse.

.....

Super temps ce week-end...

J'ai participé à toutes les visites (samedi et dimanche).

Un petit compte rendu sur ces visites:

Samedi:

Nous avons inspecté la ruche jaune afin de voir si nous pouvions la diviser,
Résultat : la ruche a du couvain et aussi des œufs de moins de trois jours.
Pour faire cette division il faut que la ruche soit peuplée, ce n'est pas le cas ici,
Cette ruche a une hausse avec 2/3 cadres de miel pas tout à fait operculé.

Ensuite Frédérique a ajouté sa hausse, ruche avec des cadres bien bâtis et avec des supers couvains.
Marc a aussi inspecté sa ruche, les cadres de hausse sont en construction.

Le groupe (4) à Monique ont inspecté leur ruche privée, très bonne activité et des beaux couvains, les cadres de hausse sont en cours de construction.

Nous avons visité la ruche « Bleue » et la ruche « Garance »,

Les deux ruches ont diminué en population, nous n'avons toujours pas vu la reine et nous n'avons pas vu de couvain (bizarre), il est probable que la reine soit morte ou qu'elle est essaimée avec une grosse partie de la colonie.

Au sujet de la ruche « Bleue », il y avait une cellule royale ouverte qu'on avait aperçue il y a 2 semaines, malheureusement je pense qu'elle n'a pas survécu lors de son vol nuptial (*lorsque les abeilles restent plus de 72h sans reine, quelques ouvrières prennent la relève de la reine et devient une ouvrière pondreuse, elle ne pondra que des mâles....*)


À propos de ces deux ruches peu peuplées :

Dimanche :

Avec le groupe (2) d'Olivier/Pascale/Véro, nous avons effectué une manip sur ces deux ruches faibles.

Sur la ruche « Bleue », nous avons pris un couvain (de moins de 3 jours) de ma ruche très peuplée et nous l'avons intégré dans la ruche.

Sur la ruche « Garance », nous avons pris un cadre de couvain (de moins de 3 jours) de la ruche « châtaigner » qu'on a intégré dans la ruche.



Sur cette intervention, nous avons utilisé un pulvérisateur (mélange eau/Pacifique).

On pulvérise pour que les cadres de couvain avec abeilles soient acceptés dans la ruche « Bleue » ou « Garance », nous avons pulvérisé ce mélange dans les 2 ruches et aussi le cadre de couvain ajouté.

Pourquoi pulvériser : Nous pulvérisons ce mélange afin que les abeilles s'imprègnent du mélange et par la suite, accepteront le nouveau cadre de couvain qui aura la même odeur/molécule que les autres abeilles.

Aujourd'hui pour ces deux ruches, nous laissons donc développer une cellule royale, on croise les doigts.

Ensuite, nous avons aussi visité la ruche « châtaigner »

BONNE NOUVELLE..., les cadres de hausse pleines de miel (minimum 14-15Kg), nous avons ajouté une deuxième hausse....

Concernant les visites sur les ruches privées, si vous inspectez votre ruche et que vous voyez une ou deux cellules royales, avant de les détruire regarder si vous voyez bien la reine.

Information concernant les cellules royales/ les amusettes/ les cellules de sauveté :

Les ouvrières décident de construire des cellules royales dans les trois cas suivants :

- 1) L'essaimage

Cellules royales appelées "**Cellules royales d'essaimage**". Contient une future reine qui va donner naissance à toute une colonie. Longue majestueuse, cette cellule est généralement au bord des cadres.



- 2) La mort de la reine

Cellules royales appelées "**Cellules royales de sauveté**". Ressemble à une cellule royale mais plus petite. Cette cellule est construite lorsque la ruche a décidé de changer sa reine. (Lorsque la reine meurt, les abeilles peuvent élever une nouvelle reine à partir d'une larve qui était auparavant destinée à donner une ouvrière. Les cellules de sauveté se situent au centre des cadres et non en périphérie des cadres).



- 3) **Le vieillissement de la reine**

Cellules royales appelées "**Cellules royales de supersédure**". Elles sont assez nombreuses et construites au milieu du cadre.

Cas de l'ébauche de cellule royale appelée "amulette" :

Les amulettes, des constructions de cire qui ressemblent à des ébauches de cellules royales mais dont la construction ne sera que rarement achevée (cellule vide).

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.

Prochaine Séance le 24 mai à 10h pour ma présentation sur les différentes races d'abeilles.

A bientôt.

Abdel